



SG METAL
PRODUKCJA W METALU

KATALOG PRODUKTOWY

RUSZTOWANIA MODUŁOWE
Z KLINEM STAŁYM



SPIIS TREŚCI

Misja i wizja	3
Szkolenia	4
Historia firmy	5
Rusztowanie modułowe z klinem stałym	6-7
Wypożyczenia rusztowań	8-9
Rusztowanie warszawskie	10





Wizja

Stawiamy szczególny nacisk na bezpieczeństwo oraz trwałość naszych produktów. Naszym priorytetem jest osiągnięcie najwyższej jakości wyrobów metalowych, które zawsze spełniają najbardziej rygorystyczne standardy bezpieczeństwa. Dążymy do zapewnienia naszym klientom solidności i długotrwałości naszych produktów, co stanowi fundament naszej filozofii. Poprzez skoncentrowanie się na tych wartościach jesteśmy pewni, że nasze wyroby nie tylko spełniają oczekiwania naszych klientów ale również gwarantują im bezpieczeństwo oraz długotrwałą satysfakcję z ich użytkowania.

Misja

Przywiązujemy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa na placach budowy, aktywnie angażując się w edukację w celu promowania i zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dodatkowo, nasze produkty zostały starannie zaprojektowane tak, aby nie tylko spełniały oczekiwania, ale także służyły przez wiele lat. Gwarantujemy trwałość i niezawodność naszych wyrobów na każdym etapie realizacji projektów budowlanych. Naszym celem jest pewność Klientów co do tego, że korzystając z naszych produktów inwestują w rozwiązania, które nie tylko są zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, ale także utrzymają swoją jakość i funkcjonalność przez długi okres czasu.



Szkolenia

Firma **SG Metal** we współpracy z **Szkolenia Marciniak** wyjątkowo zwraca uwagę na bezpieczeństwo użytkowników rusztowań. Regularnie organizowane szkolenia dedykowane monterom są kluczowym elementem naszych działań. Tworzymy specjalne miejsce dla naszych kursantów, gdzie mogą zdobyć umiejętności bezpiecznego montażu i korzystania z rusztowań. **Naszym głównym priorytetem** jest minimalizacja ryzyka, a także zapewnienie, że wszyscy pracownicy świadomie i bezpiecznie korzystają z naszych produktów. Dążymy do tego, aby nasi klienci mogli wykonywać swoją pracę w pełni świadomości oraz z pewnością, że są otoczeni solidnym wsparciem i wysokim standardem bezpieczeństwa.



W trakcie naszych szkoleń monterzy zdobywają szczegółową wiedzę dotyczącą prawidłowego ustawiania rusztowań, identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz skutecznych procedur bezpieczeństwa. Ponadto, dbamy o to, aby nasze szkolenia były zgodne z najnowszymi standardami i regulacjami branżowymi, zapewniając, że kursanci są zawsze na bieżąco zapoznawani z nowoczesnymi metodami i technologiami związanymi z **bezpieczeństwem** podczas pracy na rusztowaniach.

Faraone®

Nasza firma prowadziła szkolenia dla firmy Faraone!



▪ Szkolenia  MARCINIAK ▪

www.marciniak.info.pl
+48 68 384 23 15





1982

Rozpoczęcie działalności

Nasz firma istnieje na rynku już ponad 40 lat, dokładnie od 1982 roku. Jednak nasza historia rozpoczęła się o wiele wcześniej, kiedy to powstał mały zakład rzemieślniczy, który produkował galanterię skórzaną oraz uszczelki. Siedziba zakładu mieściła się przy ul. Prusa 12 w Wolsztynie.

Utworzenie spółki

Firma bardzo szybko się rozwija i już w 1994 roku przekształca się w spółkę cywilną pod nazwą Zakład Usług Technicznych IRLEH. W tym czasie została poszerzona także nasza oferta o produkcję wykrojników do obuwia, rusztowania modułowe typu KLIN oraz rusztowania warszawskie.

1994

2002

Nowe siedziba i produkty

w 2002 roku zdecydowaliśmy się przenieść firmę do większej i lepiej skomunikowanej siedziby lokalu, w której jesteśmy do dziś, czyli na ul. Poniatowskiego 29, w Wolsztynie. Ponadto w tym czasie została poszerzona także nasza oferta o akcesoria meblowe.

Utworzenie spółki

Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych klientów, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu produkcji kontenerów hakowych oraz kontenerów typu mulda

2005

2009

Zmiana formy prawnej

Następuje zmiana formy prawnej na IRLEH sp. z o.o. sp. k. Rozpoczęliśmy też produkcję kotłów CO na paliwa stałe. Zdecydowaliśmy się też zaangażować w Wolsztyńskie aktywności sportowe i zostaliśmy oficjalnym sponsorem między innymi Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego.


Przejęcie firmy

W 2022 roku nasz zakład został przejęty przez nowego właściciela i nosi nazwę SG METAL Sebastian Guder. Jednak najwyższa jakość i szeroka oferta pozostały bez zmian. Nieprzerwanie produkujemy rusztowania modułowe typu KLIN oraz warszawskie, a także kontenery hakowe oraz typu mulda. Ponadto w 2022 roku do sprzedaży wprowadzono produkty firmy FARAONE – między innymi rusztowania przejezdne TOP SYTEM SAFETY, COMPACT oraz podesty robocze i profesjonalne drabiny. Chcemy oferować naszym klientom możliwie najszerszy wachlarz produktów.

2022

Rusztowania modułowe z klinem stałym

Rusztowanie typu KLIN stanowi nasz flagowy produkt, z którego jesteśmy niezwykle dumni. Jest to rusztowanie o prostym designie, co czyni je uniwersalnym. To co sprawia, że wyróżnia się spośród innych, to autorski **projekt klina stałego i gniazd**. Te elementy, idealnie spasowane, tworzą stabilną konstrukcję. Dodatkowo, **ścianka stójki ma 3,2 mm**, dzięki czemu nasze rusztowania mogą być używane nawet na **wysokości powyżej 20 m**.



Elementy dodatkowe

Konsola poszerzająca



Umożliwia poszerzenie podestu o 60 i 90 cm.

katalog grupa M


Wysięgnik pionowy



Służy do transportu towaru w pionie

katalog grupa Ł

Dźwigar kratowy



Stosowany do pokonywania przeszkód takich jak przejścia nad przejazdami

katalog grupa N

Z wyposażeniem na wszystkich poziomach

Wysokość podana w tabeli jest wysokością roboczą tj. wysokość do której dosięgnie człowiek podczas pracy na rusztowaniu.

wysokość

szerokość

6x10

		6x10 (60m2)	8x10 (80m2)	6x15 (90m2)	10x10 (100m2)	8x15 (120m2)	10x15 (150m2)
A	Podstawa śrubowa	10	10	14	10	14	14
B1	Stójka 100cm	7	7	9	7	9	9
B2	Stójka 200cm	20	30	28	40	42	56
C90	Poręcz 90cm	8	12	8	16	12	16
C248	Poręcz 248cm	16	24	24	32	36	48
J90	Leżnia 90cm	15	20	21	25	28	35
J248	Leżnia 248cm	24	32	36	40	48	60
D	Drabina	2	3	2	4	3	4
E1303	Stężenie 303cm	4	6	4	8	6	8
H105	Podest drewniany 105cm	38	57	58	76	87	116
G105	Podest komunikacyjny	2	3	2	4	3	4
L200	Deska burtowa 248cm	8	12	12	16	18	24
L90	Deska burtowa 90cm	4	6	4	8	6	8
K	Kotwienie komplet	3	7	4	7	9	9
IK	Złącza krzyżowe	3	7	4	7	9	9

Z wyposażeniem na dwóch poziomach

Wysokość podana w tabeli jest wysokością roboczą tj. wysokość do której dosięgnie człowiek podczas pracy na rusztowaniu.

wysokość

szerokość

6x10



		6x10 (60m2)	8x10 (80m2)	6x15 (90m2)	10x10 (100m2)	8x15 (120m2)	10x15 (150m2)
A	Podstawa śrubowa	10	10	14	10	14	14
B1	Stójka 100cm	7	7	9	7	9	9
B2	Stójka 200cm	20	30	28	40	42	56
C90	Poręcz 90cm	8	12	8	16	12	16
C248	Poręcz 248cm	16	18	24	20	26	28
J90	Leżnia 90cm	15	20	21	25	28	35
J248	Leżnia 248cm	24	32	36	40	48	60
D	Drabina	2	3	2	4	3	4
E1303	Stężenie 303cm	4	6	4	8	6	8
H105	Podest drewniany 105cm	38	42	58	46	62	66
G105	Podest komunikacyjny	2	3	2	4	3	4
L200	Deska burtowa 248cm	8	9	12	10	13	14
L90	Deska burtowa 90cm	4	6	4	8	6	8
K	Kotwienie komplet	3	7	4	7	9	9
IK	Złącza krzyżowe	3	7	4	7	9	9

A

Podstawa śrubowa	Model	Wysokość	Waga
	A	60 cm	5,3 kg




Stawiane na podkładach drewnianych, zabezpieczając stójki przed zapadaniem w podłoże i umożliwiają poziomowanie rusztowania

B

Stójka	Model	Wysokość	Waga
	B100	100 cm	4,6 kg
	B200	200 cm	11,0 kg
	B300	300 cm	14,7 kg

Podstawowy element pionowy z przepasaniem w odstępach 0,5m gniazdami stanowiącymi węzły, w które montuje się kliny leżni i poręczy

C

Poręcz	Model	Długość	Waga
	C60	60 cm	1,9 kg
	C90	90 cm	2,8 kg
	C153	153 cm	4,6 kg
	C200	200 cm	6,1 kg
	C248	248 cm	6,9 kg

Montowane w gniazdach stójek, stanowią zabezpieczenie użytkownika

D

Drabina	Model	Wysokość	Waga
	D	203 cm	7,5 kg

Element służący do komunikacji w pionie na rusztowaniu

E1

Stężenie pionowe	Model	Długość	Waga
	E1230	223 cm	8,0 kg
	E1263	263 cm	10,0 kg
	E1303	303 cm	13,0 kg
	E1328	328 cm	14,0 kg

Stężenie montowane pół złączami obrotowymi do stójek zapewniające stateczność rusztowania w pionie

E2

Stężenie poziome	Model	Długość	Waga
	E2200	200 cm	7,0 kg
	E2240	240 cm	9,0 kg
	E2286	286 cm	11,0 kg

Stężenie montowane pół złączami obrotowymi do stójek zapewniające stateczność rusztowania w poziomie

F

Podest metalowy	Model	Długość	Waga
	F	248 cm	22,0 kg

Montowanie na leżniach poprzecznych o wymiarze 0,30 x 2,48 m. pełni rolę pomostu roboczego

G

Podest komunikacyjny	Model	Długość	Waga
	G105	105 cm	15,0 kg
	G248	248 cm	30,0 kg

Montowany na leżniach podłużnych o wymiarze 0,50 x 1,05 m. Umożliwia komunikację w pionie.

L

Deski burtowe	Model	Długość	Waga
	L60	60 cm	2,5 kg
	L90	90 cm	3,0 kg
	L153	153 cm	4,5 kg
	L200	200 cm	6,1 kg
	L248	248 cm	7,3 kg

Zabezpieczenie wszystkich pomostów roboczych i zabezpieczających mocowane do stójek

Ł

Wysięgnik	Model	Wysokość	Waga
	Ł	70 cm	8,0 kg

Służy do transportu pionowego

K

Zakotwienie kpl.	Model	Długość	Waga
	K	100 cm	7,0 kg

Montowane złączem krzyżowym do stójki oraz za pomocą śruby do ściany, zapewnia stateczność rusztowania

H

Podest drewniany	Model	Długość	Waga
	H75	75 cm	11,0 kg
	H105	105 cm	15,0 kg
	H170	170 cm	17,0 kg

Montowane na leżniach podłużnych o wymiarze 0,30 x 2,48 m. pełni rolę pomostu roboczego

J

Leżnie	Model	Długość	Waga
	J60	60 cm	2,2 kg
	J90	90 cm	3,4 kg
	J153	153 cm	5,5 kg
	J200	200 cm	7,6 kg
	J248	248 cm	8,5 kg

Podstawowe elementy poziome wyposażone w kliny montowane w gniazda stójek

Złącze krzyżowe i obrotowe



Model	Waga
IK	1,1 kg
IO	1,2 kg

Atestowane złącza służące do łączenia elementów rusztowania (IK – złącze krzyżowe, IO – złącze obrotowe)

Konsola poszerzająca



Model	Szerokość	Waga
M30	30 cm	6,0 kg
M60	60 cm	7,5 kg
M90	90 cm	10,0 kg

Umożliwia poszerzenie podestu

Dźwigar kratowy



Model	Długość	Waga
N4	405 cm	48,0 kg
N5	501 cm	59,0 kg

Stosowany do pokonywania przeszkód takich jak przejścia nad przejazdami lub w sytuacjach nietypowych

Kółka



Model	Średnica koła	Waga
O200	16 cm	4,2 kg
O200h	16 cm	4,6 kg
M400	16 cm	4,6 kg
M400h	16 cm	5,0 kg


Opcja umożliwiającą przemieszczanie konstrukcji
*(h) – wariant z hamulcem

Rusztowania warszawskie

*do wyceny indywidualnej

Jest znanym produktem na polskim rynku budowlanym. Oznacza się prostotą konstrukcji oraz **łatwością i szybkością montażu**. Podstawowy element tego rusztowania stanowi tzw. "ramka", która umożliwia montaż kolejnych elementów. Cechą charakterystyczną tego rusztowania jest czopowe połączenie wszystkich elementów.

Dodatkowo, rusztowanie warszawskie może być wyposażone **w kółka**, które umożliwiają łatwe i **szybkie przemieszczanie rusztowania**.



WYTRZYMAŁE



STABILNE



ANTYKOROZYJNE

RUSZTOWANIA
SG METAL
WOLSZTYN
tel. 68 3842315

RUSZTOWANIA
SG METAL
WOLSZTYN
tel. 68 3842315

RUSZTOWANIA
SG METAL
WOLSZTYN
tel. 68 3842315

RUSZTOWANIA
SG METAL
WOLSZTYN
tel. 68 3842315

RUSZTOWANIA
SG METAL
WOLSZTYN
tel. 68 3842315

RUSZTOWANIA
SG METAL
WOLSZTYN
tel. 68 3842315

RUSZTOWANIA
SG METAL
WOLSZTYN
tel. 68 3842315

RUSZTOWANIA
SG METAL
WOLSZTYN
tel. 68 3842315

RUSZTOWANIA
SG METAL
WOLSZTYN
tel. 68 3842315

RUSZTOWANIA
SG METAL
WOLSZTYN
tel. 68 3842315



SG METAL
PRODUKCJA W METALU

Poniatowskiego 29
64-200 Wolsztyn
Wielkopolska
NIP 788 138 46 70
REGON 520 297 859

www.sgmetal.pl